

Согласовано:

И.о. начальника Управления
Жилищно-коммунального хозяйства,
Экологии, благоустройства,
Транспорта и связи
Администрации г. Троицка



В.С. Лобач

Начальник МКУ «Гражданская защита
г. Троицка»



А.Г. Баев

Начальник Троицкой газовой
службы
филиала АО «Газпром
газораспределение
Челябинск» в г. Южноуральске



Е.Л. Разин

Начальник Троицкого РЭС
ПО «ТЭС» филиала ПАО
«Россети Урал - Челябинэнерго»



С.С. Гуцин

Директор
ООО «Строй-Элита»



Р.В. Швецов

Директор
ООО «Районные тепловые сети»



И.А. Барков

Директор
ООО «Водоснабжение и водоотведение»



Е.П. Борисенко

Директор
АО «ПРОЖЕКТОР»



Н.П. Заболотин

Директор
ООО УК «Соверен-Сервис»



Ю.В. Малышева

Директор
Филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС



С.А. Кинерейш

Handwritten mark 'У' in blue ink.

Перечень ресурсоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, взаимодействующих при ликвидации аварийных ситуаций

№ п/п	Наименование организации	ФИО руководителя, должность	Адрес	Телефон
1.	МУП «Электротепловые сети»	Руденко Михаил Иванович - главный инженер	г. Троицк ул. Сибирская, 6	8(35163)-2-69-29 8(35163)-2-55-66 (диспетчер)
2.	Троицкая газовая служба, филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Южноуральске	Разин Евгений Леонидович – начальник	г. Троицк ул. Сибирская, 10Б	8 (35163) 2-56-83 8 (35163) 2-24-04
3.	Троицкий РЭС ПО «ТЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»	Гущин Сергей Сергеевич - начальник	г. Троицк ул. Энергетиков, 2а	8(35163)-3-42-44 (диспетчер)
4.	МКУ «Гражданская защита г. Троицка»	Баев Андрей Георгиевич - начальник	г. Троицк ул. Советская, 37	8(35163) 7-01-12 7-08-81, 7-08-70 112 оперативный дежурный
5.	Филиал ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС	Кинерейш Сергей Андреевич - директор	г. Троицк-5, пос. Энергетиков	8(35163) 5-93-59 5-93-52 начальник смены электростанции (НСЭ)
6.	ООО «Районные тепловые сети»	Барков Игорь Александрович – директор	г. Троицк ул. Красноармейская, 1	8(35163) 5-50-43 5-55-44 89127933120
7.	ООО «Водоснабжение и водоотведение»	Борисенко Елена Петровна - директор	г. Троицк, ул. Красноармейская, 1	8(35163) 5-50-43 5-55-44 89127933120

8.	УК «ПРОЖЕКТОР»	Заболотин Николай Петрович - директор	г. Троицк, ул. Монтажников, 4	8(35163) 5-25-90 5-55-44 89127933120
9.	ООО УК «Соверен-Сервис»	Мальшева Юлия Викторовна - директор	г. Троицк, ул. Советская, 37Б	8(35163) 5-80-13 5-83-00
10.	ООО «Строй-Элита»	Швецов Роман Валерьевич – директор	г. Троицк, 10 квартал, 7	8(35163)3-44-64 89514778221
11.	ГКУСО «Центр содействия семейному воспитанию № 2»	Еремеева Надежда Александровна - директор	г. Троицк, пр-т Строителей, 7	8(35163)3-19-87
12.	МБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	Королева Ирина Валентиновна - директор	г. Троицк, ул. Крупской, 1	8(35163)3-49-46
13.	МБДОУ «Детский сад № 18»	Расторгуева Алена Александровна - заведующий	г. Троицк, 10 квартал 10 квартал, 16	8(35163)3-35-84
14.	МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида»	Зуева Любовь Анатольевна - заведующий	г. Троицк, ул. Крупской, 20 пр-т Строителей, 21	8(35163)3-34-35
15.	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»	Данильчук Елена Владимировна - директор	г. Троицк, 10 квартал	8(35163)3-44-78
16.	МАОУ «Гимназия № 23»	Кутейникова Ирина Хамзовна - директор	г. Троицк, ул. Крупской, 5	8(35163)3-37-96

17.	ГБУЗ «Областная больница г. Троицка»	Казарин Сергей Владимирович – главный врач	г. Троицк, ул. Крупской, 3	8(35163) 3-24-05
-----	--------------------------------------	--	-------------------------------	------------------

**Оперативная часть порядка (плана) ликвидации аварийных ситуаций
и технологических нарушений**

Аварийная ситуация	Действия оперативно персонала, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ	Действия диспетчера МУП «ЭТС»	Взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления
1	2	3	4
<p>1. Пожар (взрыв с последующим возгоранием) в помещении котельной</p>	<p>1. Аварийный останов рабочего оборудования</p> <p>2. Отключение газопровода</p> <p>3. Сигнал приходит на диспетчерский пункт МУП «ЭТС» и на телефон мастера котельной</p> <p>4. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами</p> <p>5. Принимают меры по недопущению размораживания тепловых сетей.</p> <p><u>Примечание:</u> Запрещается тушить водой и пенными огнетушителями электрокабели и</p>	<p>1. Сообщает</p> <ul style="list-style-type: none"> - главному инженеру МУП «ЭТС»; - начальнику котельной МУП «ЭТС» (либо лицам, его замещающим); - оперативному дежурному ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»; - диспетчеру газовой службы; - диспетчеру Троицкого РЭС; - диспетчеру ООО «РТС»; - диспетчеру ООО «ВВ» - НСЭ Троицкой ГРЭС <p>2. Контролирует и фиксирует ход событий</p> <p>3. При необходимости мобилизует</p>	<p>1.1. ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка» (наименование организации)</p> <p>1.2. 8(35163) 7-01-12, 7-08-81, 7-08-70, 112 (телефоны оперативного дежурного)</p> <p>1.3. Сообщает руководителям служб:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Троицкого РЭС ПО «ТЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» - Троицкая газовая служба, филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Южноуральске - Филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС - ООО «Районные тепловые сети» - ООО «Водоснабжение и водоотведение» - АО «ПРОЖЕКТОР» - ООО УК «Соверен-Сервис» - ООО «Строй-Элита» - Объектов социального назначения <p>1.4. Организация взаимодействия сил и средств, привлекаемых к ликвидации пожара (порядок взаимодействия)</p> <p>2.1. Троицкий РЭС ПО «ТЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» (наименование организации)</p> <p>2.2. 8(35163) 3-42-44 (телефон диспетчера)</p> <p>2.3. МУП «ЭТС» (наименование организации)</p> <p>2.4. 8(35163) 2-55-66</p>

<p>электро-оборудование, находящееся под напряжением, в данном случае необходимо использовать углекислотные огнетушители.</p>	<p>передвижную котельную.</p>	(телефон диспетчера)
		2.5. Отключает электроснабжение котельной
		(порядок взаимодействия)
		3.1. Троицкая газовая служба, филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Южноуральске
		(наименование организации)
		3.2. 8(35163) 2-24-04
		(телефон дежурного)
		3.3. При необходимости отключают газопровод
		(порядок взаимодействия)
		3.4. ООО «Водоснабжение и водоотведение»
		(наименование организации)
		3.5. 8(35163) 2-55-44
		(телефон дежурного)
		3.6. Обеспечивает устранение аварийной ситуации
		4.1. МУП «ЭТС»
		(наименование организации)
		4.2. 8(35163) 2-55-66
		(телефон диспетчера)
		4.3. Филиал ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС
		(наименование организации)
		4.4. 8(35163) 5-93-52
		(телефон диспетчера)
		4.5. ООО «Районные тепловые сети»
		(наименование организации)
		4.6. 8(35163) 5-55-44
		(телефон)
		4.7. АО «ПРОЖЕКТОР»
(наименование организации)		
4.8. 8(35163) 5-55-44		
(телефон)		
4.9. ООО УК «Соверен-Сервис»		
(наименование организации)		
4.10. 8(35163) 5-83-00		
(телефон)		
4.11. ООО «Строй-Элита»		
(наименование организации)		
4.12. 89514778221		
(телефон)		
4.13. ГКУСО «Центр содействия семейному воспитанию № 2»		
(наименование организации)		

			4.14. 8(35163) 3-19-87 (телефон)
			4.15. МБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (наименование организации)
			4.16. 8(35163)3-49-46 (телефон)
			4.17. МБДОУ «Детский сад № 18» (наименование организации)
			4.18. 8(35163) 3-35-84 (телефон)
			4.19. МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» (наименование организации)
			4.20. 8(35163) 3-34-35 (телефон)
			4.21. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (наименование организации)
			4.22. 8(35163) 3-44-78 (телефон)
			4.23. МАОУ «Гимназия № 23» (наименование организации)
			4.24. 8(35163) 3-37-96 (телефон)
			4.25. ГБУЗ «Областная больница г. Троицка» (наименование организации)
			4.26. 8(35163) 3-24-05 (телефон)
			4.27. Принимают меры по недопущению размораживания внешних тепловых сетей и тепловых сетей потребителей (порядок взаимодействия)
2.Отключение электроэнергии в котельной	1.Сигнал поступает на диспетчерский пункт МУП «ЭТС» и на телефон мастера котельной 2.Немедленно переводить на резервное электроснабжение	1.Сообщает - главному инженеру МУП «ЭТС»; - начальнику котельной МУП «ЭТС» (либо лицам, его замещающим); - диспетчеру Троицкого РЭС	1.1. ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка» (наименование организации) 1.2. 8(35163) 7-01-12,7-08-81, 7-08-70,112 (телефоны оперативного дежурного) 1.3. Сообщает руководителям служб: – Троицкого РЭС ПО «ТЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» – Филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС – ООО «Районные тепловые сети» – АО «ПРОЖЕКТОР» – ООО УК «Соверен-Сервис»

<p>3. После чего совместно приступают к поиску и ликвидации неисправности на сетях электроснабжения</p> <p>4. После устранения неисправностей оперативный персонал совместно с мастером котельной приступают к проверке работоспособности всей системы электроснабжения</p> <p>5. Начальник котельных принимает решение о возможности пуска и дальнейшей эксплуатации котельной</p>	<p>- оперативному дежурному ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»</p> <p>2. Контролирует и фиксирует ход событий</p> <p>3. При необходимости мобилизует передвижную дизельную электростанцию (по согласованию с областным штабом ГО и ЧС, комиссией КЧС)</p>	– ООО «Строй-Элита»
		– Объектов социального назначения
		1.4. Организация взаимодействия сил и средств, привлекаемых к ликвидации аварийной ситуации при отключении электроэнергии (порядок взаимодействия)
		2.1. Троицкий РЭС ПО «ТЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» (наименование организации)
		2.2. 8(35163) 3-42-44 (телефон диспетчера)
		2.3. МУП «ЭТС» (наименование организации)
		2.4. 8(35163) 2-55-66 (телефон диспетчера)
		2.5. Обеспечивают устранение аварийной ситуации (порядок взаимодействия)
		3.1. МУП «ЭТС» (наименование организации)
		3.2. 8(35163) 2-55-66 (телефон диспетчера)
		3.3. Филиал ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС (наименование организации)
		3.4. 8(35163) 5-93-52 (телефон диспетчера)
		3.5. ООО «Районные тепловые сети» (наименование организации)
		3.6. 8(35163) 5-55-44 (телефон)
3.7. АО «ПРОЖЕКТОР» (наименование организации)		
3.8. 8(35163) 5-55-44 (телефон)		
3.9. ООО УК «Соверен-Сервис» (наименование организации)		
3.10. 8(35163) 5-83-00 (телефон)		
3.11. ООО «Строй-Элита» (наименование организации)		
3.12. 89514778221 (телефон)		
3.13. ГКУСО «Центр содействия семейному воспитанию № 2» (наименование организации)		

			3.14. 8(35163) 3-19-87 (телефон)
			3.15. МБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (наименование организации)
			3.16. 8(35163)3-49-46 (телефон)
			3.17. МБДОУ «Детский сад № 18» (наименование организации)
			3.18. 8(35163) 3-35-84 (телефон)
			3.19. МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» (наименование организации)
			3.20. 8(35163) 3-34-35 (телефон)
			3.21. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (наименование организации)
			3.22. 8(35163) 3-44-78 (телефон)
			3.23. МАОУ «Гимназия № 23» (наименование организации)
			3.24. 8(35163) 3-37-96 (телефон)
			3.25. ГБУЗ «Областная больница г. Троицка» (наименование организации)
			3.26. 8(35163) 3-24-05 (телефон)
			3.27. Принимают меры по недопущению размораживания внешних тепловых сетей и тепловых сетей потребителей (порядок взаимодействия)
3.Прекращение подачи природного газа	1. Аварийный останов работающего оборудования котельной 2. Сигнал поступает на диспетчерский пункт МУП «ЭТС»	1.Сообщает - главному инженеру МУП «ЭТС»; - начальнику котельной МУП «ЭТС» (либо лицам, его замещающим); - оперативному дежурному	1.1. ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка» (наименование организации) 1.2. 8(35163) 7-01-12,7-08-81, 7-08-70,112 (телефоны оперативного дежурного) 1.3. Сообщает руководителям служб: – Троицкая газовая служба, филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Южноуральске – Филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС – ООО «Районные тепловые сети» – АО «ПРОЖЕКТОР» – ООО УК «Соверен-Сервис»

и на телефон мастера котельной	3. После устранения неисправностей оперативный персонал совместно с мастером котельных приступают к проверке работоспособности всей системы газового хозяйства.	ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»; - диспетчеру газовой службы;	2. Контролирует и фиксирует ход событий.	- ООО «Строй-Элита»
				- Объектов социального назначения
				1.4. Организация взаимодействия сил и средств, привлекаемых к ликвидации аварийной ситуации при прекращении подачи газа (порядок взаимодействия)
				2.1. Троицкая газовая служба, филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Южноуральске (наименование организации)
				2.2. 8(35163) 2-24-04 (телефон дежурного)
				2.3 Обеспечивает устранение аварийной ситуации (порядок взаимодействия)
				3.1. МУП «ЭТС» (наименование организации)
				3.2. 8(35163) 5-07-81 (телефон диспетчера)
				3.3. Филиал ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС (наименование организации)
				3.4. 8(35163) 5-93-52 (телефон диспетчера)
				3.5. ООО «Районные тепловые сети» (наименование организации)
				3.6. 8(35163) 5-55-44 (телефон)
				3.7. АО «ПРОЖЕКТОР» (наименование организации)
				3.8. 8(35163) 5-55-44 (телефон)
				3.9. ООО УК «Соверен-Сервис» (наименование организации)
3.10. 8(35163) 5-83-00 (телефон)				
3.11. ООО «Строй-Элита» (наименование организации)				
3.12. 89514778221 (телефон)				
3.13. ГКУСО «Центр содействия семейному воспитанию № 2» (наименование организации)				
3.14. 8(35163) 3-19-87 (телефон)				
3.15. МБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»				

			(наименование организации)
			3.16. 8(35163)3-49-46
			(телефон)
			3.17. МБДОУ «Детский сад № 18»
			(наименование организации)
			3.18. 8(35163) 3-35-84
			(телефон)
			3.19. МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида»
			(наименование организации)
			3.20. 8(35163) 3-34-35
			(телефон)
			3.21. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»
			(наименование организации)
			3.22. 8(35163) 3-44-78
			(телефон)
			3.23. МАОУ «Гимназия № 23»
			(наименование организации)
			3.24. 8(35163) 3-37-96
			(телефон)
			3.25. ГБУЗ «Областная больница г. Троицка»
			(наименование организации)
			3.26. 8(35163) 3-24-05
			(телефон)
			3.27. Принимают меры по недопущению размораживания внешних тепловых сетей и тепловых сетей потребителей
			(порядок взаимодействия)
4. Прекращение подачи исходной воды (падение давления, увеличение расхода исходной воды свыше максимально допустимой (100 куб.м/ч)	1. Сигнал поступает на диспетчерский пункт МУП «ЭТС» и на телефон мастера котельной	1. Сообщает - главному инженеру МУП «ЭТС»; - начальнику котельной МУП «ЭТС» (либо лицам, его замещающим); - оперативному дежурному ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»; - НСЭ Троицкой ГРЭС - диспетчерам УК	1.1. ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»
			(наименование организации)
			1.2. 8(35163) 7-01-12, 7-08-81, 7-08-70, 112
			(телефоны оперативного дежурного)
			1.3. Сообщает руководителям служб:
			- Филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС
			- ООО «Районные тепловые сети»
			- АО «ПРОЖЕКТОР»
			- ООО УК «Соверен-Сервис»
			- ООО «Строй-Элита»
			2.1. Филиал ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС
			(наименование организации)
			2.2. 8(35163) 5-93-52
(телефон дежурного)			
2.3. Устанавливает причины аварии и принимает меры по ее			

<p>отключить ГВС во всех МКД, для предотвращения утечки теплоносителя в виде открытого водоразбора. В случае дальнейшего понижения давления – остановить котельную; – прекратить подачу газа на котлы; – открыть продувочные свечи.</p> <p>3. Выяснить причины снижения давления исходной воды.</p> <p>4. После устранения аварийной ситуации и восстановления расхода исходной воды – запустить котельную.</p>	<p>2. Контролирует и фиксирует ход событий.</p>	<p>ликвидации (при нарушении режима на системе химводоподготовки) в границах эксплуатационной ответственности</p> <p>(порядок взаимодействия)</p>
		<p>3.1. МУП «ЭТС»</p> <p>(наименование организации)</p>
		<p>3.2. 8(35163) 2-55-66</p> <p>(телефон диспетчера)</p>
		<p>3.3. Устанавливает причины аварии и принимает меры по ее ликвидации в границах эксплуатационной ответственности (на трубопроводе ХВО-2 Филиал ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС до котельной п. Энергетиков)</p> <p>(порядок взаимодействия)</p>
		<p>3.4. Филиал ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС</p> <p>(наименование организации)</p>
		<p>3.5. 8(35163) 5-93-52</p> <p>(телефон диспетчера)</p>
		<p>3.6. ООО «Районные тепловые сети»</p> <p>(наименование организации)</p>
		<p>3.7. 8(35163) 5-55-44</p> <p>(телефон)</p>
		<p>3.8. АО «ПРОЖЕКТОР»</p> <p>(наименование организации)</p>
		<p>3.9. 8(35163) 5-55-44</p> <p>(телефон)</p>
		<p>3.10. ООО УК «Соверен-Сервис»</p> <p>(наименование организации)</p>
		<p>3.11. 8(35163) 5-83-00</p> <p>(телефон)</p>
		<p>3.12. ООО «Строй-Элита»</p> <p>(наименование организации)</p>
		<p>3.13. 89514778221</p> <p>(телефон)</p>
		<p>3.14. ГКУСО «Центр содействия семейному воспитанию № 2»</p> <p>(наименование организации)</p>
		<p>3.15. 8(35163) 3-19-87</p> <p>(телефон)</p>
		<p>3.16. МБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»</p> <p>(наименование организации)</p>
<p>3.17. 8(35163)3-49-46</p> <p>(телефон)</p>		

			3.18. МБДОУ «Детский сад № 18» (наименование организации)
			3.19. 8(35163) 3-35-84 (телефон)
			3.20. МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» (наименование организации)
			3.21. 8(35163) 3-34-35 (телефон)
			3.22. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (наименование организации)
			3.23. 8(35163) 3-44-78 (телефон)
			3.24. МАОУ «Гимназия № 23» (наименование организации)
			3.25. 8(35163) 3-37-96 (телефон)
			3.26. ГБУЗ «Областная больница г. Троицка» (наименование организации)
			3.27. 8(35163) 3-24-05 (телефон)
			3.28. Принимают меры по недопущению размораживания внешних тепловых сетей и тепловых сетей потребителей
			3.29. Обеспечивает прекращение работ на тепловых сетях, связанных со сливом сетевой воды (порядок взаимодействия)
5. Загазованность в помещении котельной	1. При срабатывании сигнализатора сигнал поступает на диспетчерский пункт МУП «ЭТС» и на телефон мастера котельной 2. Остановить все котлы (до отключения задвигки). Сетевые насосы оставить в работе, во избежание	1. Сообщает - главному инженеру МУП «ЭТС»; - начальнику котельной МУП «ЭТС» (либо лицам, его замещающим); - оперативному дежурному ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»; - диспетчеру газовой службы;	1.1. ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка» (наименование организации)
			1.2. 8(35163) 7-01-12, 7-08-81, 7-08-70, 112 (телефоны оперативного дежурного)
			1.3. Сообщает руководителям служб: – Троицкая газовая служба, филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Южноуральске – Филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС – ООО «Районные тепловые сети» – АО «ПРОЖЕКТОР» – ООО УК «Соверен-Сервис» – ООО «Строй-Элита» – Объектов социального назначения
			1.4. Организация взаимодействия сил и средств, привлекаемых к ликвидации аварийной ситуации при загазованности помещения (порядок взаимодействия)

<p>прекращения циркуляции и замерзания трубопроводов теплосети.</p> <p>3. Отключить задвижку на вводе газопровода в котельную.</p> <p>4. Открыть все двери и окна для проветривания помещений.</p> <p>5. После отключения сигнализатора приступить к поиску неисправности в газогорелочном устройстве и ликвидации аварии.</p>	<p>2. Контролирует и фиксирует ход событий.</p>	<p>2.1. Троицкая газовая служба, филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Южноуральске</p> <p>(наименование организации)</p>
		<p>2.2. 8(35163) 2-24-04</p> <p>(телефон дежурного)</p>
		<p>2.3. МУП «ЭТС»</p> <p>(наименование организации)</p>
		<p>2.4. 8(35163) 2-55-66</p> <p>(телефон диспетчера)</p>
		<p>2.3. Обеспечивают устранение аварийной ситуации</p> <p>(наименование организации)</p>
		<p>3.1. МУП «ЭТС»</p> <p>(наименование организации)</p>
		<p>3.2. 8(35163) 2-55-66</p> <p>(телефон диспетчера)</p>
		<p>3.3. Филиал ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС</p> <p>(наименование организации)</p>
		<p>3.4. 8(35163) 5-93-52</p> <p>(телефон диспетчера)</p>
		<p>3.5. ООО «Районные тепловые сети»</p> <p>(наименование организации)</p>
		<p>3.6. 8(35163) 5-55-44</p> <p>(телефон)</p>
		<p>3.7. АО «ПРОЖЕКТОР»</p> <p>(наименование организации)</p>
		<p>3.8. 8(35163) 5-55-44</p> <p>(телефон)</p>
		<p>3.9. ООО УК «Соверен-Сервис»</p> <p>(наименование организации)</p>
		<p>3.10. 8(35163) 5-83-00</p> <p>(телефон)</p>
<p>3.11. ООО «Строй-Элита»</p> <p>(наименование организации)</p>		
<p>3.12. 89514778221</p> <p>(телефон)</p>		
<p>3.13. ГКУСО «Центр содействия семейному воспитанию № 2»</p> <p>(наименование организации)</p>		
<p>3.14. 8(35163) 3-19-87</p> <p>(телефон)</p>		
<p>3.15. МБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»</p> <p>(наименование организации)</p>		

			3.16. 8(35163)3-49-46 (телефон)
			3.17. МБДОУ «Детский сад № 18» (наименование организации)
			3.18. 8(35163) 3-35-84 (телефон)
			3.19. МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» (наименование организации)
			3.20. 8(35163) 3-34-35 (телефон)
			3.21. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (наименование организации)
			3.22. 8(35163) 3-44-78 (телефон)
			3.23. МАОУ «Гимназия № 23» (наименование организации)
			3.24. 8(35163) 3-37-96 (телефон)
			3.25. ГБУЗ «Областная больница г. Троицка» (наименование организации)
			3.26. 8(35163) 3-24-05 (телефон)
			3.27. Принимают меры по недопущению размораживания внешних тепловых сетей и тепловых сетей потребителей (порядок взаимодействия)
6. Аварийная остановка котлоагрегата	1. Котел отключается в автоматическом режиме 2. Сигнал поступает на диспетчерский пункт МУП «ЭТС» и на телефон мастера котельной 3. Оперативному персоналу перейти на резервный котел	1. Сообщает - главному инженеру МУП «ЭТС»; - начальнику котельных МУП «ЭТС» (либо лицам их замещающим) Контролирует и фиксирует ход событий	1.1. МУП «ЭТС» (наименование организации) 1.2. 8(35163) 2-55-66 (телефон диспетчера)

	<p>4. Приступить к выяснению и устранению причины остановки котла</p> <p>5. После устранения причины остановки котла при необходимости запустить котел в работу</p>		
<p>7. Отказ или повреждение (разрушение) вспомогательного оборудования котельной. Прекращение действия всех котловых или сетевых насосов.</p>	<p>1. Котел отключается в автоматическом режиме</p> <p>2. Сигнал поступает на диспетчерский пункт МУП «ЭТС» и на телефон мастера котельной</p> <p>3. Приступить к выяснению и устранению причины остановки насосов</p> <p>4. После устранения причины остановки насосов оборудование запустить в работу</p>	<p>1. Сообщает - главному инженеру МУП «ЭТС»; начальнику котельных (либо лицам, их замещающим). - оперативному дежурному ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»;</p> <p>2. Контролирует и фиксирует ход событий.</p>	<p>1.1. ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка» (наименование организации)</p> <p>1.2. 8(35163) 7-01-12, 7-08-81, 7-08-70, 112 (телефоны оперативного дежурного)</p> <p>1.3. Сообщает руководителям служб: – Филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС – ООО «Районные тепловые сети» – АО «ПРОЖЕКТОР» – ООО УК «Соверен-Сервис» – ООО «Строй-Элита» – Объектов социального назначения</p> <p>1.4. Организация взаимодействия сил и средств, привлекаемых к ликвидации аварийной ситуации при отказе или повреждении оборудования котельной (порядок взаимодействия)</p> <p>2.1. МУП «ЭТС» (наименование организации)</p> <p>2.2. 8(35163) 2-55-66 (телефон диспетчера)</p> <p>2.3. Филиал ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС (наименование организации)</p> <p>2.4. 8(35163) 5-93-52 (телефон диспетчера)</p> <p>2.5. ООО «Районные тепловые сети» (наименование организации)</p> <p>2.6. 8(35163) 5-55-44 (телефон)</p> <p>2.7. АО «ПРОЖЕКТОР»</p>

			(наименование организации)
			2.8. 8(35163) 5-55-44
			(телефон)
			2.9. ООО УК «Соверен-Сервис»
			(наименование организации)
			2.10. 8(35163) 5-83-00
			(телефон)
			2.11. ООО «Строй-Элита»
			(наименование организации)
			2.12. 89514778221
			(телефон)
			2.13. ГКУСО «Центр содействия семейному воспитанию № 2»
			(наименование организации)
			2.14. 8(35163) 3-19-87
			(телефон)
			2.15. МБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
			(наименование организации)
			2.16. 8(35163)3-49-46
			(телефон)
			2.17. МБДОУ «Детский сад № 18»
			(наименование организации)
			2.18. 8(35163) 3-35-84
			(телефон)
			2.19. МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида»
			(наименование организации)
			2.20. 8(35163) 3-34-35
			(телефон)
			2.21. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»
			(наименование организации)
			2.22. 8(35163) 3-44-78
			(телефон)
			2.23. МАОУ «Гимназия № 23»
			(наименование организации)
			2.24. 8(35163) 3-37-96
			(телефон)
			2.25. ГБУЗ «Областная больница г. Троицка»
			(наименование организации)
			2.26. 8(35163) 3-24-05
			(телефон)
			2.27. Принимают меры по недопущению размораживания внешних тепловых сетей и тепловых сетей потребителей

8. Авария на тепловых сетях потребителя	<p>1. Отключить аварийный участок При отрицательных температурах необходимо максимально дренировать, во избежание перемерзания.</p> <p>2. Сообщить диспетчеру МУП «ЭТС»</p> <p>3. Поддерживать рабочее давление в тепловых сетях.</p>	<p>1. Сообщает - главному инженеру МУП «ЭТС»; - начальнику тепловых сетей, (либо лицам, его замещающим)</p> <p>2. Контролирует и фиксирует ход событий.</p>	(порядок взаимодействия)
			1.1. АО «ПРОЖЕКТОР» (наименование организации)
			1.2. 8(35163) 5-55-44 (телефон)
			1.3. ООО УК «Соверен-Сервис» (наименование организации)
			1.4. 8(35163) 5-83-00 (телефон)
			1.5. ООО «Строй-Элита» (наименование организации)
			1.6. 89514778221 (телефон)
			1.7. ГКУСО «Центр содействия семейному воспитанию № 2» (наименование организации)
			1.8. 8(35163) 3-19-87 (телефон)
			1.9. МБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (наименование организации)
			1.10. 8(35163)3-49-46 (телефон)
			1.11. МБДОУ «Детский сад № 18» (наименование организации)
			1.12. 8(35163) 3-35-84 (телефон)
			1.13: МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» (наименование организации)
			1.14. 8(35163) 3-34-35 (телефон)
			1.15. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (наименование организации)
			1.16. 8(35163) 3-44-78 (телефон)
			1.17. МАОУ «Гимназия № 23» (наименование организации)
			1.18. 8(35163) 3-37-96 (телефон)
			1.19. ГБУЗ «Областная больница г. Троицка» (наименование организации)
			1.20. 8(35163) 3-24-05 (телефон)

			1.21. Сообщают ОДС МУП «ЭТС», ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»
			1.22. Определяют причины аварии
			1.23. Принимают меры по ее ликвидации
			1.24. По окончании устранения аварийной ситуации ОДС МУП «ЭТС», ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»
			(порядок взаимодействия)
9. Авария (разрыв) на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях (падение давления воды в трубопроводе)	1. Отключить аварийный участок При отрицательных температурах необходимо максимально дренировать, во избежание перемерзания 2. Отключить потребителей от аварийного участка 3. Сообщить о случившемся диспетчеру МУП «ЭТС»	1. Сообщает - главному инженеру МУП «ЭТС»; - начальнику теплосетей МУП «ЭТС» (либо лицам, его замещающим); - диспетчеру ООО «РТС»; - оперативному дежурному ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка» 2. Контролирует и фиксирует ход событий.	1.1. ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»
			(наименование организации)
			1.2. 8(35163) 7-01-12, 7-08-81, 7-08-70, 112
			(телефон оперативного дежурного)
			1.3. Сообщает руководителям служб:
			- Филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС
			- ООО «Районные тепловые сети»
			- АО «ПРОЖЕКТОР»
			- ООО УК «Соверен-Сервис»
			- ООО «Строй-Элита»
			- Объектов социального назначения
			- Троицкие РЭС ПО «ТЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»
			- Троицкая газовая служба, филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Южноуральске
			1.4. Организация взаимодействия сил и средств, привлекаемых к ликвидации аварии на тепловых сетях
			(порядок взаимодействия)
			2.1. ООО «Районные тепловые сети»
			(наименование организации)
			2.2. 8(35163) 5-55-44
			2.3. АО «ПРОЖЕКТОР»
(наименование организации)			
2.4. 8(35163) 5-55-44			
(телефон)			
2.5. ООО УК «Соверен-Сервис»			
(наименование организации)			
2.6. 8(35163) 5-83-00			
(телефон)			
2.7. ООО «Строй-Элита»			
(наименование организации)			
2.8. 89514778221			

			(телефон)
			2.9. ГКУСО «Центр содействия семейному воспитанию № 2»
			(наименование организации)
			2.10. 8(35163) 3-19-87
			(телефон)
			2.11. МБОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
			(наименование организации)
			1.10. 8(35163)3-49-46
			(телефон)
			2.12. МБДОУ «Детский сад № 18»
			(наименование организации)
			2.13. 8(35163) 3-35-84
			(телефон)
			2.14. МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида»
			(наименование организации)
			2.15. 8(35163) 3-34-35
			(телефон)
			2.16. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»
			(наименование организации)
			2.17. 8(35163) 3-44-78
			(телефон)
			2.18. МАОУ «Гимназия № 23»
			(наименование организации)
			2.19. 8(35163) 3-37-96
			(телефон)
			2.20. ГБУЗ «Областная больница г. Троицка»
			(наименование организации)
			2.21. 8(35163) 3-24-05
			2.22. Принимают меры по недопущению размораживания тепловых сетей потребителей
			(порядок взаимодействия)

Начальник ПТО



Л.В. Осипова